
～西京区松室扇田町～
プレゼン資料

2019.9.18

コロニアルクアッド どんな街並みにも美しく映える、スタンダードデザイン。



印刷物と実物では色柄が異なります。 現物の商品サンプルなどでお確かめください。

耐震性

地震の揺れを小さくする。

KMEW屋根材は、陶器平板瓦の約1/2という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するには、建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は、重量が陶器平板瓦の約1/2の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪)-屋根材本体の重量



地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く



地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。

建物の重心を低く



地震のとき、重心が高い建物ほど揺れは大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。

KMEWがご提案する「軽い屋根」



軽い屋根による減震効果。そのメカニズムや施工例などを紹介したホームページを開設しています。

<http://www.kmew.co.jp/shouhin/roof/karuiyane/>


耐風性能

台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を十分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。




防水性

大雨からもしっかりガード。

優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。



ランブル15




質感豊かな大理石の割肌をシンプルに表現した意匠は、ベース柄にもアクセント使いにもぴったり。

ひより15



シンプルで温かみのある表情が魅力。張り分けにおすすめです。

キューブシュクレ15





石割肌を思わせる凹凸や塗装表現による変化のある表情が、現代的な住宅にマッチ。

ピスティ




まるで刺繍で描いたような繊細で美しい柄。土のカラーが心地よいやすらぎを醸し出します。

シュプリストーン15



都市型住宅にマッチするモダンな外壁材。横張りはもちろん、縦張りにも使いやすいデザインです。

スマッシュライン15



柔らかく変化のあるへら仕上げ風の意匠が、繊細で上品な外観を演出します。

プラシード15



大壁風の仕上がりが広い面に最適。アクセント使いにもおすすめです。

和ボーダー15 受注再開



モダンなボーダーデザインが、現代和風の外観にマッチします。

ファインクレスト15



用で済す ★ 製品 45.3 横



不規則に配置された石積み、自然で優しい外観を表現します。

スタイブルタイル

用で済す ★ 製品 45.3 横



外観に上品さを演出する小割り柄。柄の中に「葉っぱ」が隠れている遊び心も魅力です。

シルバスタイル15


用で済す ★ 製品 45.3 横



天然石の肌合いをイメージさせる、ナチュラルテイストの外壁材です。

スクラッチクロス

用で済す ★ 製品 45.3 横



整然とした目地割りと表面の繊細なスクラッチが魅力のスクラッチクロスがパワーコート新登場。

ヴィンテージブリックⅡ


用で済す ★ 製品 45.3 横



味わいのあるレンガを積み重ねたような意匠が、住まいに重厚感とノスタルジックな雰囲気を出します。

クレールウッド

用で済す ★ 製品 45.3 縦横



パインの古木材をイメージした柄を基調に古色調の塗装を施して、アンティークな風合いを演出。

ベイカーブリック


用で済す ★ 製品 45.3 横



繊細なタイルのテクスチャーに素材感のある色彩を施すことで、リアルな質感を表現しました。

打ちっ放し調15

用で済す ★ 製品 45.3 縦横



デザイン性の高いコンクリートの打ちっ放しを表現した外壁材。金属サイディングとのコーディネートにもぴったりです。



軒とい シビルスケアPC50 (ミルクホワイト)
たてとい 60 (ミルクホワイト)

■PC50 / カラーバリエーション



□MQC0130 ミルクホワイト




□MQC1130 パールグレー(しろ)



□MQC5130T しんちゃ



□MQC6130T ブラック



□MQCX130T モダンベージュ



□MQCZ130T オークブラウン

■たてとい60 / カラーバリエーション



□KQ0241
ミルク
ホワイト



□KQ1241
パール
グレー
(しろ)



□KQ5241T
しんちゃ



□KQ6241T
ブラック



□KQX241TJ
モダン
ベージュ



□KQZ241TJ
オーク
ブラウン

流麗でシンプルなフォルム アイアン素材だから実現

アクロポリス・パルテノン神殿のサイマクレタ（2重曲線）と呼ばれる伝統的な意匠を採用。やわらかなカーブがつくりだす独特の陰影が、軒先の直線美を強調します。




多雨多湿。日本のハードな気象条件に耐える 雨とい〈アイアン〉

Strong Point

アイアン
耐候性仕様
構造図

芯材に「亜鉛処理スチール芯」だからアイアンは、強い。
硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて一本化。プラスチックの「腐食しない」「優れた耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持った高品質の雨とい、それがアイアンです。



軒といと部材の変色差を抑える耐候性向上仕様。(変色差5年保証)
表面に耐候性向上特殊樹脂を被膜した耐候性向上仕様です。紫外線による色あせや変色に強く、長時間、美しい色合いを保ちます。
※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様異なります。

耐熱・耐伸縮性

熱に強い


夏の炎天下でも、膨張・変形がほとんどなく、たわみ・ねじれがありません。また、伸縮率は一般のプラスチック製の約1/4。冬の収縮による亀裂にも強く、季節を問わず安定した形状を保ちます。



褪色性

紫外線に強い


熱や荷重に強いアイアン素材に、耐候性向上特殊樹脂を被膜した耐候性雨といです。軒とい・たてとい本体と部材の紫外線による変色差が生じにくく、長期間美しい色合いを保ちます。



東亜工場の耐候試験風景 (南面35°傾斜)

促進耐候性試験

※当社実験によるデータです(ブラック色)。実験結果は実暴露の約2~3倍の促進性があります。



耐衝撃性

衝撃に強い

台風などでは、吹き飛ばされた瓦や木の枝が雨といに当たることもしばしば。こんなとき、挿入されたスチール芯が優れた耐衝撃性を発揮します。



耐荷重性

雪や土砂の重みに強い

スチール芯が挿入され、しかも太耳構造の採用により、腰の強さを発揮。積雪をはじめ、塵あいや土砂のたまりやすい地域にも適しています。



ハイ丸プラスチック <アイアン>丸

注) 積雪量が多い地域は、クボタ松下電工外装雨管営業所までお問い合わせください。

ラピアート 300mm角

筋柄が特長の和モダンスタイルに合う床タイルです。

〈カラーバリエーション〉

□ IPF-300/LA-11 □ IPF-300/LA-12 □ IPF-300/LA-13 □ IPF-300/LA-14

アンビスレート 300mm角

折り重なった多彩な色彩が重厚な床面を構成します。

〈カラーバリエーション〉

□ IPF-300/AS-11 □ IPF-300/AS-12 □ IPF-300/AS-13 □ IPF-300/AS-14 □ IPF-300/AS-15

フィネツツア 300mm角

シンプルモダンな住宅に合う使いやすい床タイルです。

〈カラーバリエーション〉

□ IPF-300/FN-11 □ IPF-300/FN-12 □ IPF-300/FN-13

マルモアート 300mm角

使い込まれた大理石の意匠が優雅な雰囲気演出します。

〈カラーバリエーション〉

□ IPF-300/MA-11 □ IPF-300/MA-12 □ IPF-300/MA-13 □ IPF-300/MA-14 □ IPF-300/MA-15

ライムアレーナ 300mm角

モダンなシーンを彩るライムストーン調の床タイルです。

〈カラーバリエーション〉

□ IPF-300/LN-11 □ IPF-300/LN-12 □ IPF-300/LN-13

フィオ 300mm角

使いやすい色合いを揃えたテラコッタ調床タイルが住宅玄関に馴染みます。

〈カラーバリエーション〉

□ IPF-300/FIO-11 □ IPF-300/FIO-12 □ IPF-300/FIO-13 □ IPF-300/FIO-14 □ IPF-300/FIO-15 □ IPF-300/FIO-16

ブルーノ 300mm角

布をイメージしたくせのないデザインが特長の外装床タイルです。

〈カラーバリエーション〉

□ IPF-300/BR-11 □ IPF-300/BR-12 □ IPF-300/BR-13 □ IPF-300/BR-14 □ IPF-300/BR-15


TECHNOLOGY

すべり安全性も床材選びの大切なポイントです。玄関では雨水が入り込むため、すべりにくい床タイルを選定することが大切です。

※ INAXでは、雨でぬれてもすべりにくく、安心感のある屋外床・玄関床タイルのすべり抵抗値の範囲で製品の品質管理を行っています。

■ INAXのすべり試験

東工大式すべり試験機(O-Y・PSM)



a_ex13101

●記載の商品写真は印刷のため実際の色とは多少の差があります。なお、仕様・価格は変更する場合がありますのでご了承下さい。
 ●掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)
 ●表示価格には、消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。

共通商品情報

I類 [磁器質] 施釉

屋内壁
 屋内床 (靴ばき)
 居室床 (靴ばき以外)
 浴室床
 屋外壁
 屋外床 玄関床



窓枠 Window 樹脂アングル枠 フレミングJ + ガラス Glass 複層ガラス



複層ガラス仕様

樹脂アングル枠
室内クロスや、木額縁と直に接するアングル部を樹脂にすることによって、結露の発生を抑制します!!

2枚のガラスの間に乾燥空気を閉じこめたスタンダードな複層ガラスです。

断熱 防露

室外側
中空層
ガラス
スペーサー
乾燥剤
室内側

日射熱取得率比較

項目	室外	室内
日射熱取得率 (%)	100	21%
紫外線カット率 (%)	100	43.2%
日射熱取得率 (%)	79%	59.4%

引違い窓 (※換気框付)




クレセント




柄は手触りのよい樹脂製。施錠後にクレセントを固定できるロック機構付で、クレセントかかり具合の調整も簡単です。

補助錠



下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。

※換気框



手動シャッター付引違い窓 (※換気框付)




自動ロック機構で安心の防犯設計



操作レバーを横方向に伸ばすことで左右どちらの障子を開けていても開錠が可能です。シャッターを下まで降ろしきると、自動的にロックがかかり、外部からの侵入をシャットアウト。施錠忘れの心配がなく安心です。

装飾窓

ダブルガラスルーバー窓



※ダブルガラスルーバー窓は、省エネ基準の日射遮蔽性能を満たしていないので、取付場所、数量などに制限がございます。

片上げ下げ窓



たてすべり出し窓



スライド式のサブロックを下框に装備。防犯性を強化しています。

FIX窓



シンプルでスリムな形状は、毎日の操作性を考えた合理的なデザインです。

■ カラーバリエーション

- JJ
パナラウォールナット
- BQ
シナモンオーク
- BV
ハニーチェリー
- BE
マキアートパイン
- KE
キャラメルチーク
- AM
ダーズリンウォールナット
- DP
ガナッシュウォールナット
- Z9
ショコラウォールナット
- W6
桑炭
- XP
ココナッツチェリー
- BJ
アイスブルーノーチェ
- QS
オリーブグリーン
- A8
スモークヒッコリー
- AF
ガトーアカシア
- HV
ピターストーン
- LU
サファイアブルー
- KR
ルビーレッド
- S1
ピュアシルバー
- H2
プラチナステン
- K5
カムブラック



断熱玄関ドア ヴェナート D30 D4仕様 親子



<p>N05</p>  <p>XP: ココナッツチェリー</p>	<p>N06</p>  <p>KE: キャラメルチーク</p>	<p>N07</p>  <p>DP: ガナッシュウォールナット</p>	<p>N10</p>  <p>KE: キャラメルチーク</p>	<p>F05</p>  <p>LU: サファイアブルー</p>	<p>F06</p>  <p>AF: ガトーアカシア</p>
<p>C04</p>  <p>AM: ダーズリンウォールナット</p>	<p>C05</p>  <p>XP: ココナッツチェリー</p>	<p>C06</p>  <p>Z9: ショコラウォールナット</p>	<p>C07</p>  <p>XP: ココナッツチェリー</p>	<p>C08</p>  <p>KE: キャラメルチーク</p>	<p>C09</p>  <p>AM: ダーズリンウォールナット</p>

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

■ ドア構造



■ ハンドル



Skism S

好きを暮らしに。
自分スタイルの空間づくり。

しあわせを感じるのは「好きなもの」との出会いから。
好きを選んで、自由に組み合わせ、
気がつけば、家族の笑顔がはじける
心地いい暮らしがはじまります。

EIDAIの「Skism」は、自分らしい暮らしを応援。
好みのテイストとデザインを選ぶだけで
あなたが想い描いた、憧れの空間が手に入ります。

「心地いい、暮らしの空間」の新提案、
スキスム 誕生。



natural



JAPANESE NATURAL



Simple Modern



AUTHENTIC



・標準扉15枚まで。
・標準扉は片開き戸/片引き戸/折れ戸/開き戸になります。

Color Variation



— 金物・特徴 —

■レバーハンドル/引き手 (トイレ:表示錠 / 洗面所:間仕切り錠)



■戸当たり



■固定枠



■スモールライト



トイレドアに
標準装備

リビング デザイン




洋室・洗面所・トイレ デザイン




— クロゼット折れ戸 —




■取手(レスフラット)



SHOES BOX




□ 間口1200mm
コの字型ミラー付



□ 間口1200mm
トール型ミラー付

■ Color Variation ■



■ Design Variation ■



— 特徴 —

■ 取手



レスフラット

■ 可動棚



棚板は樹脂性なので、水洗いできます。

■ ボックス仕上げ<外部>



側板の木目は扉デザインにかかわらず縦木目です。

■ ボックス仕上げ<内部>



内部シートは清潔感溢れる白色。

FIXTURE



イメージ写真



イメージ写真



イメージ写真



笠木




幅木



プレカット窓枠

■ Color Variation ■



COUNTER



※イメージ写真の為、実際の仕様とは異なります。
キッチンカウンターは平面図にて無い場合がございます。

ニューサイクルウッド集成材カウンター (樹種:ゴムの木)

■ Color Variation ■



FLOOR


銘樹Jspec 3Pタイプ(100幅)



※イメージ写真の為、実際の仕様とは異なります。

～樹種本来の美しさと個性を大切にしたフローリング～

- へこみ傷に強い
- キャストOK
- すり傷に強い
- 磨耗に強い
- ひび割れに強い
- ワックスフリー
- 床暖房仕上げ材
- ホットカーペットOK
- 抗菌加工



■凹み傷に強い
キャスト付きのイスや車イスを使用したり、物を落とした時にできる凹み傷がつきにくい製品です。

■すり傷に強い
掃除機などの固いものをひきずったり、おもちゃ遊びによる傷を低減させます。

■ワックスフリーでお手入れ簡単
ワックスがけは必要ありません。お客様の都合によりワックスがけされる場合は、ワックスは「ユカメイク」をご使用ください。

森の威厳
Black Walnut
ブラックウォールナット

1386年に紀工されたイタリアの『ミラノ大聖堂』をはじめ格調高い施設に重用されるブラックウォールナット。その実はチャイコフスキーのバレエ音楽『くるみ割り人形』でもおなじみです。



□ブラックウォールナット <MJS-WALC>

豊潤なる木
Black Cherry
ブラックチェリー

名作『ザ・チェア』や『Yチェア』で知られる北欧家具デザイナー、ハンス・J・ウェグナーが好んで使用した樹種のひとつがこのブラックチェリー。日本人がこよなく愛する桜の仲間です。



□ブラックチェリー <MJS-CHE2>

神聖なる木
Ash
アッシュ

高くそびえたつ姿から、古来より畏敬の対象とされてきたアッシュ。北欧神話に登場する、世界を支える宇宙樹『ユグドラシル』はこの樹の一種であるとも伝えられています。



□アッシュ・ホワイト <MJS-ASW>

森の真珠
Hard Maple
ハードメイプル

高級ピアノとして知られる『スタインウェイピアノ』。ドイツ人のヘンリー・E・スタインウェイによって1836年に完成した第1号ピアノから現在に至るまで、ピンブロックにはこのメイプルが用いられています。



□ハードメイプル <MJS-HM>

森の芸術
Sycamore
シカモア

絹のような光沢とカーリーな代表される姿が好まれ、ヴァイオリンの材として重宝されるシカモア。『ストラディヴァリウス』はその音色だけでなく、美しい姿で人々の心を魅了しているのです。



□シカモア <MJS-SY>

森の母
Beech
ビーチ

ヨーロッパではクイーン・オブ・フォレストとして親しまれている母なる木ビーチ。中世ハプスブルグ家では家具、調度品がすべてビーチで作られていました。現代でも白くきめ細やかな木肌、柔らかな表情は家具に欠かせない良質素材として愛され続けています。



□ビーチ <MJS-BEE>

森の王
Oak
オーク

古代ギリシャでは最初に神々によってつくられた木とされ、イギリスでは森の王、キング・オブ・フォレストとよばれるオーク。古くから高級家具や船材、ウイスキーの貯蔵樽材に使われています。力強い木目と素朴な風合いが木の趣を感じる空間を創り出します。



STAIRS

銘樹(ツキ板化粧階段)



※イメージ写真の為、実際の仕様とは異なります。

■Color Variation■

- ブラックウォールナット<WALC>
- ハードメイプル<HM>
- 単色ホワイト<PH> 側板・蹴込板のみ対応
- ブラックチェリー<CHE2>
- シカモア<SY>
- アッシュホワイト<ASW>
- ビーチ<BEE>
- オーク<OAK>



側板・蹴込板 単色ホワイト施工例

HANDRAIL



※イメージ写真の為、実際の仕様とは異なります。



■Color Variation■

- <PH> □単色ホワイト
- <PP> □パールパール
- <LN> □ネイキッドライト
- <GM> □グレースミディアム
- <CB> □ショコラブラウン
- <DB> □ディーブブラック

お子さまから、ご年配の方まで、これからの暮らしの安全に配慮。バリアフリーを実現するやさしい手摺です。

階段の多い世帯だから、連続した握りやすい手摺は必需品。階段内の内部中央部にも連続施工OK。

木のぬくもりと調度な質感が魅力の手摺です。手摺と壁の隙間は狭く入れやすく、かつ階段有効幅が確保できる35mmに設定。手摺の固定は握りやすい35mmです。

ホール 連続施工でき、継ぎ目がないので安心。

●エンドベースはKSBとSFRと握りやすい手摺は必需品。KSBとSFRは両方とも連続施工にOK。SFRは握りやすい35mmに設定。手摺の固定は握りやすい35mmです。

●握りやすい手摺はKSBとSFRと握りやすい手摺は必需品。KSBとSFRは両方とも連続施工にOK。SFRは握りやすい35mmに設定。手摺の固定は握りやすい35mmです。


FLOOR (トイレ・洗面)

リアルフィニッシュアトム 石目柄 455タイプ



※イメージ写真の為、実際の仕様とは異なります。

断面図(単位mm)



平面図(単位mm)




■ Color Variation ■



☐ ホワイトオニックス柄 <ARFW-WO>



☐ フィオル デ ベスコ カルニコ柄 <ARFW-FC>



☐ タソホワイト柄 <ARFW-TW>



☐ ストーンベイク柄 <ARFW-SV>



☐ クレママーフィル柄 <ARFW-CF>



☐ エンペラードールダーク柄 <ARFW-ED>



☐ セルベジャンテ柄 <ARFW-SG>

耐凹み傷

耐キャスター傷

車イスOK

耐すり傷

耐磨耗

ワックス禁止

ホットカーペットOK

水まわりに最適

汚れが落ちやすい

汚れに強い高品位ホーローを、

汚れに強い キズに強い 熱に強い



油性マジックも、サッとふくだけで消える汚れへの強さ。

ワイヤーブラシでこすってもキズひとつ付きません。

ライターで燃やしてもコゲ跡さえつかない。熱への強さを誇ります。



壁はいつも清潔に。
【ホーロークリーンキッチンパネル】 壁の油汚れや水ハネも、サッとキレイ。清潔さも保てます。

さらに

ベースが金属だから、マグネットを利用して収納スペースを作ることができます。



3カラだけ!



伝言板やメモに使える
【ホーロークリーンキッチンパネル】

油性マジックも消せるから、キッチン伝言スペースに。

もう油汚れも怖くない。
【ホーロー整流板】 油汚れもふくだけでサッとキレイに取れます。



セットイメージ

■ I型プラン
■ 間口：255cm

■ ベースキャビネット シンク横N



足元スライドタイプ
ストック類や普段使わないものを分類して収納出来ます。



「ソフトクローズレール」仕様
静かにピタッと閉まる引出しのレール仕様です。



■ シンク



水を流してもサイレント! 会話を聞かれない
業界トップレベルの静かさです。
約35dB*

■ 水栓



エコタイプ
お湯のムダ使いをカット
T.S-SU-HINE (エコタイプ)
浄水器内蔵ハンドシャワー水栓
レバー操作でも水が流る

■ ガス加熱機器 ガラスを超えた強さと美しさ。カラーが選べる「ハイパーガラスコート」
高燃費削減



■ 食器洗い乾燥機



■ ウォールキャビネット

間口 165cm 高さ 70cm : 手掛かり仕様




■ レンジフードファン



■ 扉カラー

メラミン化粧板

● 単色 / 鏡面



● 抽象柄 / マット

● 木目 (マット)



● 木目 (鏡面)



オレフィンシート

● 木目



DAPコート

● 単色



● 木目



■ 引手

レールタイプ

レール引手



■ 台輪

台輪カラー



■ ワークトップ

人造大理石 (I型)



■ ホーローキッチンパネル

Hタイプ



■ ガス加熱機器



ハイパーガラスコート・トッププレート



お手入れしやすく、いつも快適。
抜群の強さも自慢の、タカラ品質の浴室です。

清掃性 高品位ホーローだからお手入れカンタン!

ホーローで、いつも清潔に

【ホーロークリーン浴室パネル】
表面がガラス質なので、汚れが染み込まないから、普段のお手入れはシャワーで流すだけ。キズにも強く、新品同様の美しさを保てます。

ひとふきでキレイ
湯アからサッとふくだけで落とせます。

カビに強い
表面がガラス質だから、カビを寄せつけません。

マグネットが使えて便利!
【どこでもラック】
金属がベースの高品位ホーローなら、便利なマグネット収納が使えます。



セットイメージ
ハンダーはオプション



セットイメージ
ハンダーはオプション

保温性 保温材で包みこんだ、あたたかい浴室に!

浴室をたっぷりの保温材で包み、あたたかさを逃しません。冬場の入浴も快適です。

【天井・浴室パネル】標準装備
厚い保温材でしっかり断熱。

天井に隠し、たっぷりの保温材

あたたかさを逃しません

湯温をしっかりキープ。

お手入れカンタンなFRPフロア
溝幅が1.5mmと広く、スポンジ洗いだけで汚れをキレイに落とせます。

手軽にお手入れできる排水口。
カンタン脱着で、手を汚さず捨てられます。
※写真はFRPフロアの排水口です。仕様により形状は異なります。

40mm
57mm
白黒比の長狭のスクエアで構成されたモダンなグリッドパターンのFRPフロア。

体にも心地よくフィットするラウンド浴槽のやさしい丸み。

ワイドミラーで広がりとお行きを与え、浴室に開放感を。

耐震性 震度6強相当の振動にも負けないフレーム構造!

【耐震システムバス】
頑丈なフレーム架台が浴室の重さをしっかりと支え、抜群の安定性を誇ります。

頑丈なフレーム架台

タカラシステムバス 耐震実験の様子

浴槽形状

- スクエア浴槽
広々とした浴槽に清潔な空間を演出。ゆたかな空間を演出する。標準仕様。
- ラウンド浴槽
ゆたかな空間を演出。ゆたかな空間を演出する。標準仕様。
- ラウンド浴槽(ベンチ付)
ゆたかな空間を演出。ゆたかな空間を演出する。標準仕様。

水栓
KF9032M(メッキホース仕様)

シャワーフックスライドバー
手すりタイプ 長さ1160mm

ドア 折戸 20サイズ
キョウクリーフドア
ホワイト
カビが発生しやすいゴムパッキンをなくして、スッキリと清潔です。

折戸
ホワイト(642mm)

天井付ミニ照明
LED(6.9W)

ワイドミラー(収納棚対応)

タオル掛け
タオルハンガーS
GOOD DESIGN

風呂フタ(シャッター式)
ホーロータイプ

浴槽形状

スクエア浴槽

広々とした浴槽に肩までつかってゆっくりリラックス。

0.75坪サイズ(1216)には対応しません。



ラウンド浴槽

ゆるやかなカーブが体にフィット。見た目にも優しい印象の浴槽です。



ラウンド浴槽(ベンチ付)

マルチステップを多彩に使って、様々な入浴スタイルを楽しめます。

0.75坪サイズ(1216)には対応しません。



浴槽カラー


ベージュ系FRP素材も美しい肌色で、軽やかな4色が浴室をさわやかに彩ります。



床カラー

FRPフロア

幅15mmと薄く、滑り幅が広く、スポンジで柔らかく仕上げられています。スリッパが滑りやすいです。



ホワイトグレー

グレーベージュ

収納棚

スクエアタイプ

3色からお選びいただけます。

W:ホワイト

D:ベージュ

CG:チャコールグレー

サイズ: W195×H35×D130mm

カウンターを選べます。



スリムカウンター

W:ホワイト

ワイドカウンター

D:ベージュ

CG:チャコールグレー

Panel Color 浴室パネルカラーバリエーション



YK:ウォルナットブラック



YM:ウォルナットミディアム



YG:ウォルナットグレージュ



YS:ウォルナットホワイト



YU:ベージュウェーブ



DW:マールホワイト



B1:ブリックダーク



H1:ブリックベージュ



C1:ブリックグレー



YB:ウッドブラウン



YD:ウッドベージュ



YW:ウッドホワイト



VK:パールブラック



VB:パールブラウン



VD:パールベージュ



VW:パールホワイト



DB:ダークブラウン



W:ホワイト



DR:ロッシュベージュ



PR:ロッシュピンク



HR:ロッシュグリーン



ED:石目ベージュ



GK:ジオメトリブラック



WL:プラチナリーフ



洗面本体間口90cm
カウンター高さ80cm



■ 引手

レールタイプ



■ キャビネット



台輪のカラーが選び頂けます。



■ ミラー

「LED照明・センターミラー曇り止めコーティング付」



■ カウンター・ボウル

人造大理石カウンター
ハイバックカウンター




■ 水栓



■ 扉カラー

メラミン化粧板

● 単色 / 鏡面





● 抽象柄 / マット

● 木目 (マット)



● 木目 (鏡面)



オレフィンシート

● 木目



DAPコート

● 単色



● 木目



ベーシア ピタ(フチレス)

収納たっぷりでスッキリ & お掃除もラクラクなキャビネット付トイレ。



写真はカタログによるイメージです。見積内容とは異なりますので、ご注意ください。

2年保証

HYPER KILAMIC SIAA ISO 22196 for KOHKIN

LIXIL

機能一覧

キレイ機能	エコ機能	ノズル位置調節
パワーストリーム洗浄	超節水ECO5 (大5L、小3.8L)	快適機能
本体スライド着脱	スーパー節電	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)
女性専用レディスノズル	ワンタッチ節電(8h)	リモコン便器洗浄
スッキリノズルシャッター	電源スイッチ	Wパワー脱臭
ノズルそうじ	洗浄機能	ターボ脱臭
ノズルオートクリーニング	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	暖房便座
ノズル先端着脱	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	スローダウン便座
キレイ便座	おしりワイド洗浄	便座ヒーターオートOFF
便フタワンタッチ着脱	おしりマッサージ洗浄	着座センサー
ハイキラミック(ISO抗菌準拠)	スーパーワイドビデ洗浄	リモコン
抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	ワイドビデ洗浄	点字対応


カラーバリエーション

便器・手洗器・便座カラー



便器: BW1
便座・手洗器: W
便器: BN8
便座・手洗器: N

キャビネットカラー



WA 初付
LP クリエール
LM クリエール
LD クリエール
LL (注1週) クリエール

リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまわって回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭きでお掃除ラクラクです。


ハイパーキラミック

キズ、汚れに強く、銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。




キズ汚れに強い

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、汚れの付着を軽減します。



汚物汚れに強い



紙巻器



カラーバリエーション
標準色 注文色
□WA □BW1 □BN8 □LR8 □BB7 (約2週間)
ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/BW1

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。大切な水をムダなく賢く節約します。

ECO5

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。従来品※(大13L)と比べ約**69%**の節水を実現。**2日でおフロ1杯分以上(280L)**節約できます。また、水道料金なら**年間約13,800円**もお得です。

※1989~2001年発売品



従来品 (1989~2001年発売品) [大13L]
ECO5便器 [大5L/小3.8L]

約**69%**節水
2日でおフロ1杯以上の節水効果
(おフロ1杯を180Lで計算)

年間約**13,800円**節約できます。

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック[単価]上下水道: 265円/m³(税込)

キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。




フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、汚れを防ぎます。着脱できるので、お手入れラクラク。



女性専用『レディスノズル』

女性にやさしいビデ専用ノズル。



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみ(メーカー希望小売価格)で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

PTDB0112928-01



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス

詳細はWEBをご確認ください

24号給湯暖房機



プリアール・エコジョーズ



スイッチひとつでカンタン自動ぶろ

キッチンからリモコンのスイッチを押すだけで、お風呂のお湯はりスタートし、設定したお湯の温度・量になると自動的にストップします。



235-R370



台所リモコン
〈床暖房制御機能付き〉
238-R404



浴室リモコン
238-R404

暮らしがさらに快適に!

ツナガルde機能

給湯 スマートフォンアプリを活用することで便利が広がります。

ガス機器を外出先からスマホで操作できたり、ガスなどの使用量をチェックできます。

●給湯器遠隔見守り

給湯器の運転を遠隔で大阪ガスが見守り、エラーが発生した場合はスマホに通知します。



●スマホから操作

外出先からスマホアプリでお湯はりや床暖房のON/OFF操作ができます。

▶スマホアプリ表示イメージ



●エネルギーの見える化

ガスやお湯の使用量をスマホアプリでチェックできます。


ガスの
使用状況をお知らせ



●暮らしのお知らせ


ガス機器の上手な使い方など暮らしに役立つ情報をスマホプッシュ通知配信。

▶通知例




※表示イメージ。

エコジョーズ 高効率 のひみつ



ガス温水床暖房 ヌック

床面からのふく射熱で部屋全体をムラなく暖房。不快な風もなくお肌も乾燥しにくく、体にやさしい暖かさです。



しくみ…1 屋外に設置した熱源機で沸かしたお湯を温水配管でお部屋に送ります。

しくみ…2 床仕上げ材の下に敷いている床暖房パネルに組み込まれた温水樹脂管の中を約60℃*のお湯が通り、その熱によってお部屋が暖まります。
(※畳仕上げの場合、約75℃のお湯)

お客様の声

冬場1日中使っても、床暖料金でガス代がおトクに。


1日中「ヌック」をつけていますが、床暖料金の適用で一般のガス料金に比べるとおトクに使っています。補助暖房の必要もないので光熱費も助かっています。



高槻市 Bさま

快適 理想的な頭寒足熱で、足元ポカポカ。

床面約27℃、お部屋全体は約20℃前後の理想的な暖房で、長時間暖房しても頭がポーンとしたり、のぼせたりしません。



お客様の声

足元から部屋全体がぬくもります。のぼせないから健康的な暖かさです。


以前は2つも暖房器具を使っていましたが、今は日中「ヌック」だけを使っています。足元から部屋全体が暖まり体の芯からぬくもって、のぼせないのが快適です。(奥さま)
 寝ころぶと背中がポカポカして気持ちいいんですよ。(ご主人)



伊丹市 Mさま

健康 体を芯から温めます。

床面からのふく射熱で体の芯から温まります。



安心 不快な風がなく、ホコリも巻き上げません。

風をおこさないふく射暖房だから、肌に風があたる不快感がないだけでなく、お部屋のホコリも巻き上げません。

ぜん息のアレルギー源に室内塵が占める割合



大阪市 Iさま

お客様の声


ホコリが舞い上がらないから、子供たちにも安心して使えます。

うちの子供はホコリに反応するので、日頃からホコリ対策には気をつけています。「ヌック」は風がないのでホコリが舞い上がりません。床の上に座って子供が遊んでも吸い込むことなく健康的に過ごせるので気に入っています。

清潔 ハウスダストを抑え、お掃除もラクにします。

フローリング仕上げならダニやカビの繁殖を抑え、日頃のお掃除もラクに行えます。カーペット仕上げの場合は、床暖房による加熱がダニの除去に効果的です。

カーペット中のダニ除去率



<床暖房加熱追い出し+電気掃除機>
 床暖房で加熱し、ダニがカーペットからはい出したところを掃除機で吸い取ります。



スプラッシュミスト
161-N521型

ミストサウナ

ご家庭のお風呂でいつでも本格的なミストサウナが気軽に楽しめます。

暖房

寒い冬の一番ぶるなど、急激な温度変化をやわらげる暖房機能が付いています。

乾燥

お風呂場を清潔に保つ「浴室乾燥」と、梅雨時の洗濯ものなどもカラリと乾く「衣類乾燥」の、便利な乾燥機能が備わっています。

換気

お風呂場の空気を入れかえる換気機能が付いています。

涼風

蒸し暑い夏場の入浴も、涼風機能でさわやかにします。

※冷房ではありません。

美容 お肌の水分量がアップ

約10分程度のミストサウナ入浴でしっかり発汗。毛穴の汚れを洗い流してお肌すっきり。入浴後のお肌の水分を高く保てます。

お客様の声

お風呂あがり、肌しっとり、ふっくら。化粧ノリがよくなるみたい!?



大阪市 Oさま


年をとるごとに肌が乾燥しやすく手足がかゆくなっていました。ミストサウナ入浴をすると肌がしっとりします。うるおいが足りているせいか肌もブクブクして化粧ノリもよくなる気がします。(個人の感想です)

■発汗量



入浴前後の体重減少量を発汗量とし、通常入浴による発汗量を100として比較。

■肌の保水性



入浴前の肌(ほぼ)の水分量を基準値とし、入浴後10分経過時の水分増加割合を表す。

※大阪ガス実測値(条件)

天井設置形スプラッシュミストで測定 ●外気温5℃ ●浴室:ユニットバス1.25坪

●通常入浴:ふる温度40℃ 室温14℃ 10分入浴

●ミストサウナ入浴:ミストサウナ運転30分後に10分入浴

全身を包みこむ やわらかスプラッシュ。

やわらかな霧状の心地よいミスト。3つのノズルで浴室全体にミストが広がったり、両端のノズルのみでやわらかなミストが降り注いだり、お好みのサウナをご堪能いただけます。

スプラッシュミスト 強/弱

強モードは、3つのノズルから広がるミストでしっかり発汗。弱モードは、両端ノズルのみでやわらかなミストが楽しめます。心地よいミストサウナ空間でありながら省エネ・低ランニングコストを実現。



やわらかな霧状のミスト

水ミスト 強/弱

入浴後や夏場のクールダウンにおすすめです。



乾燥自動モード・エコモード

乾燥運転に自動モード・エコモードを搭載。お好みで時間を設定できるタイマーモードも搭載しています。

1.自動モード

温湿度センサーにより、浴室の温度や衣類の乾燥状態に合わせて乾燥運転を行い、自動で停止します。(最長6時間で終了)

2.エコモード

設定した運転時間の中で送風と温風を組み合わせ、最後は温風で仕上げます。ランニングコストを抑えた運転です。(設定時間:6~12時間)

健康 体を芯から温める。

ミストサウナ入浴は低温でゆっくり体の芯からすみずみまであたたまるので、入浴後もあたたかさが持続し、湯冷めしにくくなります。

お客様の声


カラダがポッカポッカにあたまる。集中ミストはいいですよ。

カラダの芯からあたたまり湯冷めしにくいので、寒い冬はほぼ毎日のように入っています。たっぷり汗が出て、心身ともにスッキリ。腰をあたためたり顔や肩に集中的にミストをあてています。(個人の感想です)



東大阪市 Iさま

■体のあたたまりの持続性



入浴後20分経過時*の人体の皮膚表面温度(サーモカメラで測定) ※室温25℃の部屋で20分間安静


※大阪ガス実測値(条件) 天井設置形スプラッシュミストで測定

●外気温5℃ ●浴室:ユニットバス1.25坪 ●通常入浴:ふる温度40℃ 室温14℃ 10分入浴

●ミストサウナ入浴:ミストサウナ運転30分後に10分入浴

快適 体にやさしいミストのサウナ

ドライサウナに比べ肌への刺激が少ない体にやさしいミストサウナで浴室をリラックス空間に。



お客様の声

ミストサウナ入浴をしながら好きな本を読んでリラックス。



西宮市 Kさま

ミストサウナは息苦しくなく、長時間入ってもしんどくないので、休日の昼間に時間をかけて入ることが多いですね。ミストサウナ入浴をしながら読書をしてリラックスしています。(個人の感想です)

センサー付ワイヤレスカメラが接続出来る **新製品** どこでもドアホン302シリーズ

家じゅう「どこでもドアホン」

ワイヤレスモニター付テレビドアホン2-7タイプ

VL-SWD302KL(電源コード式)

カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレス子機 各1台セット



センサー付ワイヤレスカメラ接続で防犯力UP!

配線いらずで接続可能(最大4台接続可能)

かんたん設置の
コンパクトモデル

VL-WD712X
(電源直結式)

VL-WD712K
(電源コード式)

赤外線LED付



夜でも安心の
センサーライト付モデル

VL-WD812K
(電源コード式)

LEDライト付



※電源AC100Vが必要です

VL-WD712X(K)とのセットでお手軽センサーカメラシステムをご提案!



電気錠連携 1台接続可能

モニター親機、ワイヤレス子機で施錠・解錠が可能
下記いずれかの接続となります

- ・JEM-A接続 ※JEM-Aアダプター: CZ-TA2が必要
- ・無電圧a接点出力接続 ※解錠のみ

窓センサー・ドアセンサー接続 最大20台接続可能

住宅用火災警報器連動

ワイヤレスアダプター機能 電話/ファクス連動※

※パナソニック製DECT準拠方式の電話機、ファクスと連動可能

留守中も来訪者をSDカード(別売)に録画するので安心!

モニター親機は来訪者をSDカードに録画することができます。



SDカードの
録画件数
単位: 件

容量	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	48GB	64GB
録画対象							
ドアホン	約250	約500	約1,000	約2,000	約3,000	約3,000	約3,000
ワイヤレスカメラ	約2,300	約3,000	約3,000	約3,000	約3,000	約3,000	約3,000

ドアホン

1件約**30**秒の
動画

ワイヤレスカメラ

1件約**30**秒の
連続画像(1秒毎)

※SDカードがない場合、本体に8枚50件の録画が可能です。ワイヤレスカメラの録画にはSDカードが必要です。



LIGHTING STYLE
基本照明リスト

1.	ポーチ	2.	ポーチ	3.	内玄関・ホール トイレ・廊下	4.	階段	5.	階段(コーナー用)	6.	階段	7.	洗面	8.	小屋裏	9.	ロフト	
DWP-37170		DDL-5102YW		DDL-5102YW		DDL-5102YW		DBK-37778		DBK-37777		DDL-5102YW		DCL-39358W		DDL-5102YW		
LED電球6W(E17) 2700K・白熱灯60Wタイプ		LED5.2W 2700K 白熱灯60W相当		LED5.2W 2700K 白熱灯60W相当		LED5.2W 2700K 白熱灯60W相当		LED6.5W 2700K 白熱灯60W相当		LED5.2W 2700K 白熱灯60W相当		LED5.2W 2700K 白熱灯60W相当		LED6.5W 5000K 白熱灯60W相当		LED5.2W 2700K 白熱灯60W相当		